


Корпусная мебель линейки «Hygge»



В линейке «Hygge» представлена мебель для оформления спален, гостиных, прихожих и других помещений современной квартиры.

Мебель модульной линейки «Hygge» отличается выраженным скандинавским стилем, который подчеркивают не только увлекательный геометричный рисунок, но и использование натурального дерева (дуб, сосна) в отделке, что делает мебель особенно приятной визуально и тактильно.

Вся мебель линейки «Hygge» по-скандинавски функциональна. Продуманный конструктив, надежная фурнитура и крепеж (шариковые направляющие полного выдвижения, петли с доводчиками, регулируемые по высоте ножки, механизмы Push-to-open, использование эксцентриковой стяжки) позволяют получать удовольствие от мебели «Hygge» в течение всего срока службы.

Гарантия 24 месяца. Срок службы 10 лет

Цвето-фактурное решение

Корпус и фасад комбинируются по желанию заказчика.

Вариации корпуса (ЛДСП):

Дуб Самдал, Дуб Сонома, Венге, Белый

Вариации фасада (МДФ+ПВХ):

Серый графит, Белый матовый, Черный матовый



Модули линейки «Hugge»

Комод Амстердам



Технические характеристики

Габариты: длина – 700 мм, глубина – 400 мм, высота – 1000 мм.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4мм в цвет корпуса; фасад – МДФ 16 мм (фрезеровка, покрытие ПВХ-пленкой); задник – ЛХДФ 3,2 мм; ножки – массив сосны, тонирован в цвет корпуса; ручки – массив дуба, тонирован в цвет корпуса.

Количество выдвижных ящиков 5 шт. (2 малых, 3 больших).

Особенности фурнитуры и крепежа

Ножки из массива сосны, регулируемые по высоте.

Ручки из массива дуба.

Направляющие полного выдвижения.

Крепеж с использованием эксцентриковой стяжки.

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 41,1 кг.

Объем: 0,11 м³.

Количество транспортных мест: 3.

Комод Копенгаген



Технические характеристики

Габариты: длина – 1500 мм, глубина – 400 мм, высота – 700 мм.

Универсальность: центральная створка, перенавешиваемая для левого/правого открытия.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4мм в цвет корпуса; фасад – МДФ 16 мм (фрезеровка, покрытие ПВХ-пленкой); задник – ЛХДФ 3,2 мм; ножки – массив сосны, тонирован в цвет корпуса; ручки – массив дуба, тонирован в цвет корпуса.

Количество выдвижных ящиков 6 шт.

Центральная секция со створкой (открытие Push-to-open - нажатием на фасад)

Особенности фурнитуры и крепежа

Ножки из массива сосны, регулируемые по высоте.

Ручки из массива дуба.

Направляющие полного выдвижения - для ящиков.

Петли с доводчиком, открытие с механизмом Push-to-open (нажатием на фасад) - для створки .

Крепеж с использованием эксцентриковой стяжки.

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 51,4 кг.

Объем: 0,08м³.

Количество транспортных мест: 3.

Комод Стокгольм



Технические характеристики

Габариты: длина – 1200 мм, глубина – 400 мм, высота – 900 мм.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4мм в цвет корпуса; фасад – МДФ 16 мм (фрезеровка, покрытие ПВХ-пленкой); задник – ЛХДФ 3,2 мм; ножки – массив сосны, тонирован в цвет корпуса; ручки – массив дуба, тонирован в цвет корпуса.

Особенности фурнитуры и крепежа

Ножки из массива сосны, регулируемые по высоте.

Ручки из массива дуба.

Петли с доводчиком.

Крепеж с использованием эксцентриковой стяжки.

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 43 кг.

Объем: 0,09 м³.

Количество транспортных мест: 3.

Тумба-створка под ТВ Копенгаген



Технические характеристики

Габариты: длина – 1500 мм, глубина – 400 мм, высота – 500 мм.

Универсальность: створка, перенавешиваемая для левого/правого открытия.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4мм в цвет корпуса; фасад – МДФ 16 мм (фрезеровка, покрытие ПВХ-пленкой); задник – ЛХДФ 3,2 мм; ножки – массив сосны, тонирован в цвет корпуса; ручки – массив дуба, тонирован в цвет корпуса.

Количество выдвижных ящиков 4 шт.

Центральная секция со створкой (открытие Push-to-open - нажатием на фасад).

Особенности фурнитуры и крепежа

Ножки из массива сосны, регулируемые по высоте.

Ручки из массива дуба.

Направляющие полного выдвижения - для ящиков.

Петли с доводчиком, открытие с механизмом Push-to-open (нажатием на фасад) - для створки.

Крепеж с использованием эксцентриковой стяжки.

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 41,5 кг.

Объем: 0,08 м³.

Количество транспортных мест: 3.

Тумба с нишей под ТВ Копенгаген



Технические характеристики

Габариты: длина – 1500 мм, глубина – 400 мм, высота – 500 мм.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4мм в цвет корпуса; фасад – МДФ 16 мм (фрезеровка, покрытие ПВХ-пленкой); задник – ЛХДФ 3,2 мм; ножки – массив сосны, тонирован в цвет корпуса; ручки – массив дуба, тонирован в цвет корпуса.

Количество выдвижных ящиков 4 шт.

Особенности фурнитуры и крепежа

Ножки из массива сосны, регулируемые по высоте.

Ручки из массива дуба.

Направляющие полного выдвижения - для ящиков.

Крепеж с использованием эксцентриковой стяжки.

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 39,5 кг.

Объем: 0,074 м³.

Количество транспортных мест: 3

Шкаф 2-х створчатый Копенгаген со стеклом



Технические характеристики

Габариты: длина – 900 мм, глубина – 400 мм, высота – 2100 мм.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4 мм в цвет корпуса; фасад – МДФ 16 мм (фрезеровка, покрытие ПВХ-пленкой); задник – ЛХДФ 3,2 мм; ножки – массив сосны, тонирован в цвет корпуса; стеклостворки - тонированное стекло 4 мм.

Особенности фурнитуры и крепежа

Ножки из массива сосны, регулируемые по высоте.

Открытие с механизмом Push-to-open (нажатием на створку).

Крепеж с использованием эксцентриковой стяжки.

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 75 кг.

Объем: 0,118 м³.

Количество транспортных мест: 3.

Стеллаж Копенгаген без стекла



Технические характеристики

Габариты: длина – 800 мм, глубина – 370 мм, высота – 1370 мм.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4 мм в цвет корпуса; фасад – МДФ 16 мм (фрезеровка, покрытие ПВХ-пленкой); задник – ЛХДФ 3,2 мм; ножки – массив сосны, тонирован в цвет корпуса; ручки – массив дуба, тонирован в цвет корпуса.

Количество выдвижных ящиков 2 шт.

Две секции со створками (открытие Push-to-open - нажатием на фасад)

Особенности фурнитуры и крепежа

Ножки из массива сосны, регулируемые по высоте.

Ручки из массива дуба.

Направляющие полного выдвижения - для ящиков.

Петли с доводчиком, открытие с механизмом Push-to-open (нажатием на фасад) - для створок.

Крепеж с использованием эксцентриковой стяжки.

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 54 кг.

Объем: 0,12 м³.

Количество транспортных мест: 3.

Стеллаж Копенгаген со стеклом



Технические характеристики

Габариты: длина – 800 мм, глубина – 370 мм, высота – 1370 мм.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4 мм в цвет корпуса; фасад – МДФ 16 мм (фрезеровка, покрытие ПВХ-пленкой); задник – ЛХДФ 3,2 мм; ножки – массив сосны, тонирован в цвет корпуса; ручки – массив дуба, тонирован в цвет корпуса; стеклостворки - тонированное стекло 4 мм.

Количество выдвижных ящиков 2 шт.

Две секции со створками (открытие Push-to-open - нажатием на створку).

Особенности фурнитуры и крепежа

Ножки из массива сосны, регулируемые по высоте.

Ручки из массива дуба.

Направляющие полного выдвижения - для ящиков.

Петли с доводчиком, открытие с механизмом Push-to-open (нажатием на створку) - для створок.

Крепеж с использованием эксцентриковой стяжки.

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 63 кг.

Объем: 0,112 м³.

Количество транспортных мест: 4.

Пенал Копенгаген



Технические характеристики

Габариты: длина – 550 мм, глубина – 370 мм, высота – 1860 мм.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4 мм в цвет корпуса; фасад – МДФ 16 мм (фрезеровка, покрытие ПВХ-пленкой); задник – ЛХДФ 3,2 мм; ножки – массив сосны, тонирован в цвет корпуса; ручки – массив дуба, тонирован в цвет корпуса.

Количество выдвижных ящиков 2 шт.

Две секции со створками (открытие Push-to-open - нажатием на фасад).

Особенности фурнитуры и крепежа

Ножки из массива сосны, регулируемые по высоте.

Ручки из массива дуба.

Направляющие полного выдвижения - для ящиков.

Петли с доводчиком, открытие с механизмом Push-to-open (нажатием на фасад) - для створок.

Крепеж с использованием эксцентриковой стяжки.

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 55,57 кг.

Объем: 0,104 м³.

Количество транспортных мест: 3.

Кровать парящая Копенгаген 1,6 (с настилом)



Технические характеристики

Габариты: длина – 1632 мм, глубина – 2032 мм, высота – 850 мм.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4мм в цвет корпуса; фасад – МДФ 16 мм (фрезеровка, покрытие ПВХ-пленкой);

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 102 кг.

Объем: 0,15 м³.

Количество транспортных мест: 3.

Кровать Копенгаген 1,6 (с настилом)



Технические характеристики

Габариты: длина – 1632 мм, глубина – 2032 мм, высота – 850 мм.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4 мм в цвет корпуса; фасад – МДФ 16 мм (фрезеровка, покрытие ПВХ-пленкой);

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 115,6 кг.

Объем: 0,19 м³.

Количество транспортных мест: 3.

Кровать Копенгаген 1,4 (с настилом)



Технические характеристики

Габариты: длина – 1432 мм, глубина – 2032 мм, высота – 850 мм.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4 мм в цвет корпуса; фасад – МДФ 16 мм (фрезеровка, покрытие ПВХ-пленкой);

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 90 кг.

Объем: 0,17 м³.

Количество транспортных мест: 3.

Тумба прикроватная Копенгаген со створкой



Технические характеристики

Габариты: длина – 400 мм, глубина – 400 мм, высота – 450 мм.

Универсальность: створка, перенавешиваемая для левого/правого открытия.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4мм в цвет корпуса; фасад – МДФ 16 мм (фрезеровка, покрытие ПВХ-пленкой); задник – ЛХДФ 3,2 мм; ножки – массив сосны, тонирован в цвет корпуса.

Особенности фурнитуры и крепежа

Ножки из массива сосны, регулируемые по высоте.

Открытие с механизмом Push-to-open (нажатием на фасад).

Петли с доводчиком.

Крепеж с использованием эксцентриковой стяжки.

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 13 кг.

Объем: 0,032 м³.

Количество транспортных мест: 3.

Тумба прикроватная Копенгаген с ящиком



Технические характеристики

Габариты: длина – 400 мм, глубина – 400 мм, высота – 450 мм.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4мм в цвет корпуса; фасад – МДФ 16 мм (фрезеровка, покрытие ПВХ-пленкой); задник – ЛХДФ 3,2 мм; ножки – массив сосны, тонирован в цвет корпуса; ручка – массив дуба, тонирован в цвет корпуса.

Количество выдвижных ящиков 1 шт.

Особенности фурнитуры и крепежа

Ножки из массива сосны, регулируемые по высоте.

Ручка из массива дуба.

Направляющие полного выдвижения.

Крепеж с использованием эксцентриковой стяжки.

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 13 кг.

Объем: 0,021 м³.

Количество транспортных мест: 3.

Шкаф 3-х створчатый Копенгаген



Технические характеристики

Габариты: длина – 1350 мм, глубина – 560 мм, высота – 2200 мм.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4мм в цвет корпуса; фасад – МДФ 16 мм (фрезеровка, покрытие ПВХ-пленкой); задник – ЛХДФ 3,2 мм; ручки – массив дуба, тонирован в цвет корпуса.

Особенности фурнитуры и крепежа

Ручки из массива дуба.

Петли с доводчиком.

Штанга для одежды.

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 129 кг.

Объем: 0,228 м³.

Количество транспортных мест: 4.

Шкаф 4-х створчатый Копенгаген



Технические характеристики

Габариты: длина – 1800 мм, глубина – 560 мм, высота – 2200 мм.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4мм в цвет корпуса; фасад – МДФ 16 мм (фрезеровка, покрытие ПВХ-пленкой); задник – ЛХДФ 3,2 мм; ручки – массив дуба, тонирован в цвет корпуса.

Особенности фурнитуры и крепежа

Ручки из массива дуба.

Петли с доводчиком.

Штанга для одежды.

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 167,8 кг.

Объем: 0,29 м³.

Количество транспортных мест: 4.

Шкаф 2-х створчатый Копенгаген



Технические характеристики

Габариты: длина – 900 мм, глубина – 400 мм, высота – 2100 мм.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4мм в цвет корпуса; фасад – МДФ 16 мм (фрезеровка, покрытие ПВХ-пленкой); задник – ЛХДФ 3,2 мм; ножки – массив сосны, тонирован в цвет корпуса; ручки – массив дуба, тонирован в цвет корпуса.

Особенности фурнитуры и крепежа

Ножки из массива сосны, регулируемые по высоте.

Ручки из массива дуба.

Петли с доводчиком.

Штанга для одежды.

Крепеж с использованием эксцентриковой стяжки.

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 72 кг.

Объем: 0,118 м³.

Количество транспортных мест: 4.

Обувница Копенгаген 6 ящиков



Технические характеристики

Габариты: длина – 1000 мм, глубина – 300 мм, высота – 950 мм.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4 мм в цвет корпуса; фасад – МДФ 16 мм (фрезеровка, покрытие ПВХ-пленкой); задник – ЛХДФ 3,2 мм; ножки – массив сосны, тонирован в цвет корпуса; ручки – массив дуба, тонирован в цвет корпуса.

Особенности фурнитуры и крепежа

Ножки из массива сосны, регулируемые по высоте.

Ручки из массива дуба.

Петли с доводчиком, открытие на газлифтах.

Крепеж с использованием эксцентриковой стяжки.

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 45,41 кг.

Объем: 0,07 м³.

Количество транспортных мест: 3.

Обувница Копенгаген 2 ящика



Технические характеристики

Габариты: длина – 601 мм, глубина – 300 мм, высота – 950 мм.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4 мм в цвет корпуса; фасад – МДФ 16 мм (фрезеровка, покрытие ПВХ-пленкой); задник – ЛХДФ 3,2 мм; ножки – массив сосны, тонирован в цвет корпуса; ручки – массив дуба, тонирован в цвет корпуса.

Особенности фурнитуры и крепежа

Ножки из массива сосны, регулируемые по высоте.

Ручки из массива дуба.

Поворотные пластиковые механизмы для обувниц.

Крепеж с использованием эксцентриковой стяжки.

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 23 кг.

Объем: 0,029 м³.

Количество транспортных мест: 2.

Скамья в прихожую Копенгаген (с подушкой)



Технические характеристики

Габариты: длина – 600 мм, глубина – 282 мм, высота – 560 мм.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4 мм в цвет корпуса; подушка - вспененный пенополиуретан с чехлом из микровелюра.

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 9 кг.

Объем: 0,02 м³.

Количество транспортных мест: 1.

Зеркало Копенгаген



Технические характеристики

Габариты: длина – 600 мм, глубина – 20 мм, высота – 1050 мм.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4 мм в цвет корпуса.; зеркало - еврокромка

Транспортные характеристики

Поставляется в собранном виде.

Вес в упаковке: 10 кг.

Объем: 0,2 м³.

Количество транспортных мест: 1.

Вешалка в прихожую Копенгаген



Технические характеристики

Габариты: длина – 600 мм, глубина – 250 мм, высота – 1536 мм.

Материал: корпус – ЛДСП 16 мм, кромка - 0,4 мм в цвет корпуса.;

Транспортные характеристики

Поставляется в разобранном виде.

Вес в упаковке: 15 кг.

Объем: 0,2 м3.

Количество транспортных мест: 2.